

## Wykaz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii

### 1. **MS Lab Sp. z o. o.** akredytacja AB 429

87-500 Rypin ul. Sportowa 22 e-mail: [sekretariat@ms-lab.pl](mailto:sekretariat@ms-lab.pl);

#### Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:

Liczba komórek somatycznych	<ul style="list-style-type: none"><li>• liczba komórek somatycznych w 1 ml mleka - metoda instrumentalna aparat Fossomatic 250; (GIWhig-5120-3/08 z 25 stycznia 2008 r.)</li></ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"><li>• ogólna liczba drobnoustrojów w 1 ml mleka- metoda instrumentalna aparat Bactocount IBC; (GIWhig-5120-3/08 z 25 stycznia 2008 r.)</li></ul>
Punkt zamrażania	<ul style="list-style-type: none"><li>• punkt zamrażania, procentu dodanej wody- metoda krioskopowa; (GIWhig-5120-3/08 z 25 stycznia 2008 r.)</li></ul>
Obecności antybiotyków i innych substancji hamujących	<ul style="list-style-type: none"><li>• obecność antybiotyków i innych substancji hamujących- metoda Delvotest SP, test ampułkowy;(GIWhig-5120-3/08 z 25 stycznia 2008 r.)</li><li>• obecność antybiotyków i innych substancji hamujących- metoda Delvotest SP, test płytkowy;(GIWhig-5120-3/08 z 25 stycznia 2008 r.)</li></ul>

#### Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych żywności, w kierunku:

Salmonella	<ul style="list-style-type: none"><li>• wykrywanie obecności Salmonella spp.- metoda instrumentalna, aparat mini VIDAS;</li></ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"><li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes - metoda instrumentalna, aparat mini VIDAS;</li></ul>
Gronkowce koagulazo – dodatnie	<ul style="list-style-type: none"><li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo – dodatnich - metoda płytkowa;</li></ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"><li>• oznaczanie liczby bakterii z grupy coli - metoda instrumentalna, aparat TEMPO;</li></ul>
Bakterie tlenowych	<ul style="list-style-type: none"><li>• oznaczane liczby bakterii tlenowych w 30°C - metoda instrumentalna, aparat TEMPO;</li></ul>

#### Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych pasz, w kierunku:

Salmonella	<ul style="list-style-type: none"><li>• wykrywanie obecności Salmonella spp.- metoda instrumentalna, aparat mini VIDAS;</li></ul>
Listeria monocytogenesF	<ul style="list-style-type: none"><li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes - metoda instrumentalna, aparat mini VIDAS;</li></ul>
Gronkowce koagulazo – dodatnie	<ul style="list-style-type: none"><li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo – dodatnich - metoda płytkowa;</li></ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"><li>• oznaczanie liczby Escherichia coli - metoda instrumentalna, aparat TEMPO;</li></ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"><li>• oznaczanie liczby bakterii z grupy coli - metoda instrumentalna, aparat TEMPO;</li></ul>
Bakterie tlenowych	<ul style="list-style-type: none"><li>• oznaczanie liczby bakterii tlenowych w 30°C - metoda instrumentalna, aparat TEMPO;</li></ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"><li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae - metoda instrumentalna, aparat TEMPO oraz metod płytkowa;</li></ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"><li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów - metoda płytkowa;</li></ul>

### 2. **Podlaskie Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o. o.** akredytacja AB 428

15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28; e-mail: [sekretariat.plom@asmed.pl](mailto:sekretariat.plom@asmed.pl)

#### Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:

Punkt zamrażania	<ul style="list-style-type: none"><li>• punkt zamrażania mleka- metoda krioskopowa (GIWhig.501/lab.akr./23/2005 z 12 stycznia 2005 r.);</li></ul>
------------------	---

Liczba komórek somatycznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba komórek somatycznych w 1 ml mleka- metoda instrumentalna Fassomatic 5000 (GIWhig.501/lab.akr./23/2005 z 12 stycznia 2005 r.);</li> </ul>
<b>3. Laboratorium Oceny Mleka w Kole, akredytacja AB 457</b> <b>ul. Składowa 7, 62-600 Koło; e-mail: lab@lomkolo.pl</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:</b>	
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>ogólna liczba drobnoustrojów - metoda instrumentalna BactoScan 8080 SH; (GIWhig.501/lab.akr./26/2005 z 12 stycznia 2005 r.);</li> </ul>
Liczba komórek somatycznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba komórek somatycznych - metoda instrumentalna Fossomatic 520; (GIWhig.501/lab.akr./26/2005 z 12 stycznia 2005 r.);</li> </ul>
<b>4. Lubelska Spółdzielnia Usług Mleczarskich, Laboratorium Usług Badawczych, akredytacja AB 459</b> <b>Pracownia Badań Mleka ,Pracownia Mikrobiologii</b> <b>ul. Probstwo 4, 20- 089 Lublin; e-mail: lsum@lsum.pl;</b>	
<b>Zatwierdzona do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:</b>	
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>ogólna liczba drobnoustrojów – metodą cytometrii przepływowej, wg PB/PBM/02 wyd. 6 z dnia 16.11.2018 r. w oparciu o instrukcję apartau BactoScan FC, (GIWlab-025-116/2019(2) z 15 maja 2019);</li> </ul>
Liczby komórek somatycznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba komórek somatycznych - metoda cytometrii przepływowej, wg PN-EN ISO 13366-2:2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic 5000 (GIWlab-025-6/2018 z 14 marca 2018);</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych żywności, w kierunku:</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Salmonella ssp. w żywności – metoda enzymoimmunofluorescencyjna z zastosowaniem aparatu Vidas – PB/PM/02 wydanie 5 z 01.09.2020, (SL.80.7.2021 z 12 stycznia 2021 r.)</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w żywności – metoda enzymoimmunofluorescencyjna z zastosowaniem aparatu Vidas – PB/PM/03 wydanie 5 z 01.09.2020 r. na podstawie instrukcji producenta aparatu Vidas, (SL.80.8.2021 z 12 stycznia 2021 r.)</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby Escherichia coli – metoda zautomatyzowana NPL z zastosowaniem aparatu Tempo wg PB/PM/01 wyd. 3 z 11.02.2013 r. na podstawie instrukcji producenta aparatu Tempo, (GIWlab-025-6/2018(3) z 14 marca 2018);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby Enterobacteriaceae - metoda zautomatyzowana NPL z zastosowaniem aparatu Tempo wg PB/PM/01 wyd. 3 z 11.02.2013 r. na podstawie instrukcji producenta aparatu Tempo, (GIWlab-025-6/2018(3) z 14 marca 2018);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów – metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (GIWlab-025-6/2018(3) z 14 marca 2018);</li> </ul>
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i inne gatunki) – metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004; (GIWlab-025-6/2018(3) z 14 marca 2018);</li> </ul>
<b>5. SLW BIOLAB s. c. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne, akredytacja AB 1009</b> <b>14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 62; e-mail: biolab@biolab.pl;</b>	

<b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych:</b>	
Mykoplazmoza drobiu	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznawcze badanie serologiczne ELISA (mykoplazmoza drobiu);</li> <li>rozpoznawcze badanie serologiczne metodą aglutynacji płytowej (SPA), (decyzja GIWhig.501/lab. akr./27/2005 z dnia 4 stycznia 2005 r.);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>rozpoznawcze badanie mikrobiologiczne (izolacja pałeczek <i>Salmonella</i> z próbek klinicznych, zmarłych zarodków, stanów sanitarnych zakładów wylęgu drobiu i ferm);</li> <li>wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek <i>Salmonella</i> w materiale biologicznym (jaja konsumpcyjne, narządy wewnętrzne zwierząt, próbki jaj i zmarłe zarodki, wymazy z kloak, wymazy podszwowe, wymazy powierzchniowe, wyściółki, smółka, kał, stany sanitarne zakładów wylęgowych, próbki czystościowe z ferm i inne próbki środowiskowe na etapie produkcji pierwotnej) zgodnie z normą PN – EN ISO 6579-1:2017-04;(GIWlab-025-6/2019 z 16 stycznia 2019 r.) Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów <i>Salmonella</i> w stadach drobiu.</li> </ul>
<b>6. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, akredytacja AB 470</b> <b>Laboratorium Oceny Mleka w Kobiernie, ul. Klonowa 9, 63-714 Kobierno: e-mail: lab_kobierno@pfbh.pl</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:</b>	
Liczba komórek somatycznych	• liczba komórek somatycznych - metoda instrumentalna aparat Combifoss (Fossomatic);
Ogólna liczba drobnoustrojów	• ogólna liczba drobnoustrojów- metoda instrumentalna aparat BactoScan;
Punkt zamrażania	• punkt zamrażania-metoda instrumentalna aparat Combifoss (MilkoScan);
<b>7. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie akredytacja AB 467</b> <b>Regionalne Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie, Laboratorium Oceny Mleka w Parzniewie</b> <b>ul. Przyszłości 1 05-804 Pruszków: e-mail: a.szewczyk@kchz.agro.pl, lom_parzniew@kchz.agro.pl, lab_parzniew@kchz.agro.pl,</b> <b>wzorce_parzniew@kchz.agro.pl</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:</b>	
Liczba komórek somatycznych	• liczba komórek somatycznych - metoda instrumentalna aparat Claboratorium oceny mleka ombifoss (Fossomatic); (GIWhig.501/lab. akr./9/2005 z 16 lutego 2005);
Ogólna liczby drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>metoda instrumentalna aparat BactoScan; (GIWhig.501/lab. akr./9/2005 z 16 lutego 2005);</li> <li>metoda posiewów; (GIWhig.501/lab. akr./9/2005 z 16 lutego 2005);</li> </ul>
Punkt zamrażania	<ul style="list-style-type: none"> <li>metoda instrumentalna aparat Combifoss (MilkoScan); (GIWhig.501/lab. akr./9/2005 z 16 lutego 2005);</li> <li>metoda krioskopowa; (GIWhig.501/lab. akr./9/2005 z 16 lutego 2005);</li> </ul>
<b>8. Laboratorium Badawcze Intertek Poland Sp. z o.o. akredytacja AB 381</b> <b>z/s Helenów 6A, 09-500 Gostynin,: e-mail: laboratorium.polska@intertek.com</b> <b>działające w strukturze Intertek Poland Sp. z o.o.</b> <b>ul. Cyprysowa 23B, 02-265 Warszawa</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b>	
Escherichia coli	• liczba β-glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> (w temperaturze 44°C) PN – ISO 16649-2:2004 (żywność);(GIWlab-025-120/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);

Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PB/PAM/16 wg schematu Kaufmanna-White'a-Le Minora wydanie 2 z dnia 03.12.2019 r. w żywności, (GIWlab.80.5.2020.2 z 17 lutego 2020 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Salmonella spp. zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności, (GIWlab-025-129/2019 z dnia 15 maja 2019 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Salmonella spp. zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w próbkach środowiskowych, (GIWlab-025-129/2019 z dnia 15 maja 2019 r.);</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus) metodą płytkową z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera oraz metodą z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem w mięsie mielonym i produktach mięsnych;</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność Listeria monocytogenes – metoda jakościowa PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005 (żywność);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w próbkach środowiskowych, (GIWlab-025-119/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (żywność); (GIWlab-025-120/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Listeria monocytogenes – wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 (żywność), (GIWlab-025-121/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>
Campylobacter spp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2017-08 (żywność); (GIWlab-025-120/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10 w żywności, (GIWlab-025-119/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>
Liczba drożdży i pleśni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba drożdży i pleśni – metoda PN-21527-1:2009 (żywność);</li> </ul>
Liczba drobnoustrojów tlenowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych (w temperaturze 30°C) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (żywność), (GIWlab-025-121/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w próbkach środowiskowych, (GIWlab-025-119/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>
Liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów (w temp. 30°C) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w próbkach środowiskowych, (GIWlab-025-119/2019 z dnia 14 maja 2019 r.);</li> </ul>
<p><b>9. Laboratorium badawcze firmy Silliker Sp. z o.o. akredytacja AB 462</b>  <b>ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa: e-mail: laboratorium@silliker.pl;</b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>	
gronkowce koagulazododatnie (Staphylococcus aureus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w żywności wg PN-EN ISO 6888-3:2001+A1:2004;</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie bakterii z grupy coli metodą ilościową i jakościową w produktach mięsnych</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba bakterii z grupy coli w żywności wg PN-ISO 4832:2007;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności bakterii z grupy coli w żywności wg PN-ISO 4831:2007;</li> </ul>

Beztlenowe przetrwalnikujące bakterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących metodą probówkową w produktach mięsnych</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Escherichia coli w żywności wg PN-ISO 21528-2:2005;</li> <li>wykrywanie obecności przypuszczalnych Escherichia coli w żywności – PN-ISO 7251:2006; (GIWlab-025-48/2017(2) z 26 października 2017 r.)</li> </ul>
Clostridium perfringens	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby Clostridium perfringens w żywności wg PN-EN ISO 7937:2005;</li> </ul>
<p><b>10. Laboratorium Control Food Sp. z o. o., akredytacja AB 483</b>  <b>Al. 550- lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski: e-mail: controlfood@controlfood.com.pl;</b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>	
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności bakterii z grupy coli metodą probówkową w produktach mięsnych;</li> <li>oznaczanie liczby bakterii z grupy coli wg PN-ISO 4832:2007 w żywności; (GIWlab-025-24/13(5) z 24 marca 2014);</li> </ul>
Gronkowce chorobotwórcze (Staphylococcus aureus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby gronkowców chorobotwórczych (Staphylococcus aureus) metodą jakościową, ilościową i metodą probówkową w mięsie mielonym i produktach mięsnych;</li> </ul>
Beztlenowe przetrwalnikujących bakterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczyny w produktach mięsnych;</li> </ul>
Liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby drobnoustrojów metodą płytkową w mięsie mielonym;</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby bakterii Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w żywności; (GIWlab.80.43.2020 z 15 czerwca 2020);</li> <li>Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab.80.42.2020 z 4 czerwca 2020 r.)</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> <li>Wykrywanie obecności Salmonella spp. w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością (wymazy z tusz zwierząt rzeźnych) zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab.80.42.2020 z 4 czerwca 2020 r.)</li> <li>Wykrywanie obecności Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium w mięsie drobiowym zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04 i Schematem Kauffmanna – White’a – Le Minora; (GIWlab.80.42.2020 z 4 czerwca 2020 r.)</li> </ul>
gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich wg PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> <li>Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością oraz w próbkach wycinków z półtuszy zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12; (GIWlab.80.42.2020 z 4 czerwca 2020 r.)</li> </ul>
Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2017-08 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Campylobacter</i> spp. wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10 w żywności i w wymazie z powierzchni; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności DNA <i>Listeria monocytogenes</i> wg PB-21 wydanie 2 z dnia 06.10.2017 r. w wymazie z powierzchni; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2017-07; (GIWlab.80.42.2020 z 4 czerwca 2020 r.)</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Escherichia coli</i> wg PN- ISO 16649-2:2004 w żywności; (GIWlab-025-55/2019 z 11 marca 2019);</li> </ul>

### **11. Laboratorium AGROLAB Polska Sp. z o.o. akredytacja AB 444**

**ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin: e-mail: euro.control@eurocontrol.com.pl;**

**Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:**

Gronkowce koagulazo – dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo – dodatnich, metoda PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 w żywności;</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczenie liczby bakterii z grupy coli, metoda PN-ISO 4832:2007 w żywności; (GIWlab-820-18/10 z 29 marca 2010 r.);</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Escherichia coli</i>, metoda: PN-ISO 16649-2:2004 w żywności; (GIWlab-820-18/10 z 29 marca 2010 r.);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (GIWlab 025-126/2019 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab 025-126/2019 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie <i>Salmonella</i> spp. w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab 025-126/2019 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (GIWlab 025-126/2019 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności metodą PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab 025-137/2019 z 11 lipca 2019 r.),</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności metodą PN-EN ISO 11290-2:2017-07, (GIWlab 025-137/2019 z 11 lipca 2019 r.),</li> </ul>

### **12. Eurofins Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akredytacja AB 1334**

**Aleja Wojska Polskiego 90A, 82-200 Malbork: e-mail: info@eurofins.pl;**

**Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych mleka surowego w kierunku:**

Liczby komórek somatycznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby komórek somatycznych - metoda instrumentalna;</li> </ul>
Obecności antybiotyków i innych substancji hamujących	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności antybiotyków i innych substancji hamujących;</li> </ul>
Punkt zamrażania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie punktu zamrażania - metoda krioskopowa;</li> </ul>
Ogólnej liczby drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów - metoda instrumentalna;</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Salmonella spp. w żywności, metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym zgodnie z normą wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 (GIWlab-025-26/2018(2) z 25 września 2018 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności specyficznego DNA dla Salmonella spp. metodą Real-Time PCR z zastosowaniem testu BACGene Salmonella spp. zgodnie z procedurą badawczą PB/MB/37, wyd. 02 z dnia 11.01.2017 r. w próbkach żywności i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością; (GIWlab-025-46/2017 z 11 lipca 2017 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie bakterii z rodzaju Salmonella spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym zgodnie z PN-EN ISO 6579-1; (GIWlab-025-29/2018(1) z 20 sierpnia 2018 r.);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes - metodą horyzontalną w żywności wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07; (GIWlab-025-160/2019(2) z 6 lutego 2020 r.),</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby Listeria monocytogenes, metodą horyzontalną w żywności wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07, (GIWlab.80.16.2020 z 6 lutego 2020 r.),</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecność specyficznego DNA dla Listeria monocytogenes w żywności i próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, metoda real-time PCR zgodnie z procedurą badawczą PB/MB/39, (GIWlab-025-29/2018(1) z 20 sierpnia 2018 r.);</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich – metoda horyzontalna w żywności;</li> </ul>
Liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów w temperaturze 30 °C – metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (żywność);</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby bakterii z grupy coli- metoda płytkowa w żywności;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności bakterii z grupy coli, metoda horyzontalna w żywności PN-ISO 4831:2007;</li> </ul>
β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli, metodą płytkową w temp. 44°C, metodą horyzontalną w żywności – wg PN-ISO 16649-2:2004;</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae, metodą płytkową, w żywności PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (GIWlab.80.16.2020 z 6 lutego 2020 r.),</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae, metodą horyzontalną płytkową w próbkach środowiskowych – wymazy, wycinki z półtuszek wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab.80.17.2020 z 6 lutego 2020 r.),</li> </ul>
Clostridium perfringens,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie Clostridium perfringens, metoda liczenia kolonii w temp. 30°C, metoda horyzontalna w żywności PN-EN ISO 7937:2005;</li> </ul>

Bakterie redukujące siarczany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby bakterii redukujących siarczany (IV), metoda horyzontalna w żywności PN-ISO 15213:2005;</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 30°C – metoda płytkowa (posiew wgłębny) PN-EN ISO 4833:1:2013-12 (próbki środowiskowe z obszarów produkcji i obrotu żywnością -wymazy, wycinki z tusz zwierząt rzeźnych);</li> </ul>
Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Campylobacter spp. w mięsie i produktach mięsnych, drobiu i produktach drobiarskich, metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-1; (GIWlab-025-29/2018(1) z 20 sierpnia 2018 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. w mięsie mielonym i produktach mięsnych, drobiu i produktach drobiarskich, metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-2;(GIWlab-025-29/2018(1) z 20 sierpnia 2018 r.);</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych pasz w kierunku:</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność Salmonella spp. w paszach zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-38/2018 z 1 października 2018 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność specyficznego DNA dla Salmonella spp. metodą Real-Time PCR z zastosowaniem testu BACGene Salmonella spp. zgodnie z procedurą badawczą PB/MB/37, wyd. 02 z dnia 11.01.2017 r.; (GIWlab-025-47/2017 z 19 września 2017 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w paszach zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-38/2018 z 1 października 2018 r.);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w temperaturze 30°C – metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12;</li> </ul>
Beztlenowe bakterie przetrwalnikujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących w temp. 37 °C. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi, PN-R-64791:1994 pkt 3.3.4.1;</li> </ul>
Bakterie redukujące siarczany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba bakterii redukujących siarczany(IV) rosnących w warunkach beztlenowych Zakres: od 10 jtk/g (produkty stałe) od 1 jtk/ml (produkty płynne). Metoda płytkowa (posiew wgłębny) w temp. 37 °C, PN-ISO 15213:2005;</li> </ul>
<b>13. Laboratorium Eurofins Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akredytacja AB 1334</b>	
<b>Ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice: e-mail: info@eurofins.pl;</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych pasz w następujących kierunkach:</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Salmonella w próbkach pasz zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w paszach zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 30°C - metoda płytkowa (posiew wgłębny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w paszach, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>
beztlenowe laseczki przetrwalnikujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywanie obecności beztlenowych laseczek przetrwalnikujących zgodnie z normą PN-R-64791:1994; pkt 3.3.4.1 w paszach, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>



bakterie redukujące siarczany	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych metoda płytkowa (posiew wgłębny) w temp. 37°C, PN-ISO 15213:2005 w paszach, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>
Clostridium perfringers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obecność Clostridium perfringers w temp. 37°C, metoda hodowlana PN-A-82055-12:1997 pkt. 2.5.1 oraz PN-EN ISO 7937:2005 pkt.9.4.2 w paszach, (GIWlab-025-153/2019(2) z 21 stycznia 2020 r.),</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych żywności w następujących kierunkach:</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Salmonella zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> <li>Wykrywanie obecności pałeczek Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis metodą wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Schemat White'a – Kauffmanna – Le Minora PB/MB/23, wydanie 02 z dnia 31.03.2015 r. w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> <li>Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w temperaturze 30°C - metoda płytkowa (posiew wgłębny) zgodna z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae metodą płytkową zgodnie z normą PN-ISO 21528-2:2017-08 w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) zgodnie z normą PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>
β-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli zgodnie z normą PN-ISO 16649-2:2004 w żywności oraz w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab.80.13.2020.3 z 12 marca 2020 r.),</li> </ul>
Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności Campylobacter spp. zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-1:2017-08 w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> <li>Oznaczanie liczby Campylobacter spp. zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-1:2017-10 w żywności, (GIWlab.80.13.2020.3 z 10 marca 2020 r.),</li> </ul>
<b>14. JARS S. A. Laboratorium Mikrobiologiczne, akredytacja AB 1095</b>	
<b>ul. Kościelna 2a, Łajski, 05-119 Legionowo; e-mail: <a href="mailto:biuro@jars.pl">biuro@jars.pl</a>;</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b>	
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności bakterii z grupy coli PN-ISO 4831 :2007 (żywność);</li> <li>oznaczanie liczby bakterii z grupy coli metoda płytkowa PN-ISO 4832 :2007 (żywność);</li> </ul>
Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Campylobacter PN-EN ISO 10272-1:2007 (żywność);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Campylobacter</i> spp. w próbkach środowiskowych zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab-025-25/2018 z 13 lipca 2018);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w próbkach środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07; (GIWlab-025-19/2018(1) z 6 czerwca 2018);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych zgodnie z PN-ISO 21528-2:2017-08; (GIWlab-025-38/2019 z 22 stycznia 2019);</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Escherichia coli</i> metodą płytkową PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Escherichia coli</i> PN-ISO 7251:2006 (żywność);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Escherichia coli</i> O157 w żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 16654:2002;</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich metodą płytkową (<i>Staphylococcus aureus</i> i innych gatunków) (PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004) (żywność);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w żywności zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12; PN-EN ISO 4833-1:2013-12/Ap1:2016-11. (GIWlab-025-40/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.),</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella Typhimurium</i> <i>Salmoella</i> <i>Enteritidis</i> w żywności zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04; PB-182 wyd. 3 z dnia 17.12.2015 r. (GIWlab-025-19/2018(1) z 6 czerwca 2018);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w żywności i próbkach środowiskowych zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-19/2018(1) z 6 czerwca 2018);</li> </ul>

**15. JARS S. A. Laboratorium Mikrobiologiczne – Filia Południe, akredytacja AB 1095**  
**ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice: e-mail: mysłowice@jars.pl;**

**Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:**

Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab-025-28/18(2) z 16 stycznia 2019 r.),</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności przypuszczalnych <i>Escherichia coli</i> w żywności zgodnie z normą PN-ISO 7251:2006; (GIWlab-025-41/2019(2) z 26 lutego 2019 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> w żywności zgodnie z normą PN-ISO 16649-2:2004;</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w żywności i w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (tusze) zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-28/18(2) z 16 stycznia 2019 r.),</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie ( <i>Staphylococcus aureus</i> i inne gatunki)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich (<i>Staphylococcus aureus</i> i innych gatunków) w żywności zgodnie z normami: PN-EN ISO 6888-3:2004 i PN-EN ISO 6888 3:2004/AC:2005;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (<i>Staphylococcus aureus</i> i innych gatunków) w żywności zgodnie z normami: PN-EN ISO 6888-2:2001 i PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004;</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w żywności, tuszach, wymazach zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12; PN-EN ISO 4833-1:2013-12/Ap1:2016-11 (GIWlab-025-41/2019(2) z 26 lutego 2019 r.);</li> </ul>

Liczba Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby Campylobacter spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (tusze drobiowe) zgodnie z PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab-025-28/18(2) z 16 stycznia 2019 r.).</li> </ul>
<b>16. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.</b> <b>Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych, akredytacja AB 1164</b> <b>ul. Głowackiego 27, 33-300 Nowy Sącz: e-mail: jrch@grupaazoty.com;</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b>	
Białaczka bydła	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznawcze badanie serologiczne ELISA (białaczka bydła); (GIWhig.5120-2-06 z 28 kwietnia 2006 r.);</li> </ul>
Bruceloza bydła	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozpoznawcze badanie serologiczne metodą OKAP (bruceloza bydła); (GIWhig.5120-2-06 z 28 kwietnia 2006 r.);</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie badań mikrobiologicznych w kierunku:</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Salmonella wg PN-EN ISO 6579:2003+Ap1:2007 oraz określania identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella wg PB-NL-1 wydanie 1 z dnia 20.01.2010 r. (materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego oraz próbki środowiskowe z produkcji pierwotnej); Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. (GIWlab-820-24/11 z 15 września 2011);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby drobnoustrojów w żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-2:2013-12+AC:2014-04 (GIWlab-025-12/2019 z 18 stycznia 2019);</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 (żywność);</li> </ul>
<b>17. Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.</b> <b>Laboratorium Badań Środków Spożywczych, akredytacja AB 510</b> <b>ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów: e-mail: sekretariat@ratownictwochemiczne.pl;</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b>	
Liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów w żywności wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12; (GIWlab-025-14/2018 z 11 maja 2018 r.);</li> <li>• oznaczania liczby drobnoustrojów w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12+Ap1:2016-11 (GIWlab-025-13/2019 z 4 lutego 2019 r.);</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie bakterii z grupy coli metodą probówkową w produktach mięsnych;</li> <li>• oznaczanie liczby bakterii z grupy coli metodą płytkową w produktach mięsnych;</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie gronkowców koagulazododatnich metodą jakościową i ilościową w mięsie mielonym i produktach mięsnych;</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności pałeczek Salmonella spp. w materiale biologicznym (kał zwierząt, wymazy z odbytu, ściółka/podłoże - próbki bezpośrednie i próbki pobierane na okładzinach/skarpetach, próbki środowiskowe z produkcji pierwotnej) zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04; Badania w ramach</li> </ul>

	<p>krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.(GIWlab-025-49/2018 z 18 grudnia 2018 r.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• identyfikacja serologiczna Salmonelli wg PB-ZL-9 wyd. 2 z dnia 31.03.2010 r. (materiał biologiczny: kał zwierząt, wymazy z odbytu, ściółka/podłoże próbki - próbki bezpośrednie i próbki pobierane na okładzinach/skarpetach, próbki środowiskowe z produkcji pierwotnej);</li> <li>• wykrywania obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności, (SL.80.15.2021.2 z 5 marca 2021 r.);</li> <li>• wykrywania obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością. (SL.80.15.2021.2 z 5 marca 2021 r.);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes zgodnie z metodą wykrywania obecności Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. na podstawie PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności, (SL.08.16.2021 z 11 lutego 2021 r.);</li> <li>• Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes zgodnie z metodą wykrywania obecności Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. na podstawie PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności. (SL.08.16.2021 z 11 lutego 2021 r.);</li> <li>• wykrywania obecności Listeria monocytogenes zgodnie z metodą wykrywania obecności Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. na podstawie PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością. (SL.08.17.2021 z 11 lutego 2021 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczania liczby bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w żywności, (SL.08.18.2021 z 11 lutego 2021 r.);</li> <li>• Oznaczania liczby bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (SL.08.18.2021 z 11 lutego 2021 r.);</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Escherichia coli w żywności wg PN-EN ISO 16649-2:2004;(GIWlab-025-14/2018 z 11 maja 2018 r.);</li> </ul>
<p><b>18. SGS Polska Sp. z o.o. akredytacja AB 313</b>  <b>Laboratorium SGS Polska – Pracownia Badań Żywności i Produktów Konsumenckich</b>  <b>ul. Konotopska 4</b>  <b>05-850 Ożarów Mazowiecki, e-mail: <a href="mailto:pl.paz@sgs.com">pl.paz@sgs.com</a> <a href="mailto:afl.pl.laboratorium@sgs.com">afl.pl.laboratorium@sgs.com</a>; <a href="mailto:joanna.siewior@sgs.com">joanna.siewior@sgs.com</a></b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie badań mikrobiologicznych żywności w kierunku:</b></p>	
Drobnoustroje tlenowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych w temp. 30 °C wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności, (GIWlab.80.52.2020.2 z 28 października 2020 r.);</li> </ul>
Drożdże i pleśnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba drożdży i pleśni w 1 g lub 1 ml – metoda płytkowa w temp. 25°C; (GIWhig-5120-12/07 z 20 czerwca 2007 r.)</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba bakterii z grupy coli w 1 g lub 1 ml – metoda płytkowa; (GIWhig-5120-12/07 z 20 czerwca 2007 r.)</li> </ul>

β-glukuronidazo - dodatnich Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba β-glukuronidazo - dodatnich Escherichia coli w 1 g lub 1 ml – metoda płytkowa w temp. 44°C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indoloβ-D-glukuronidu; (GIWhig-5120-12/07 z 20 czerwca 2007 r.)</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności, (GIWlab.80.52.2020.2 z 28 października 2020 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Enterobacteriaceae w 1g lub 1ml-metoda płytkowa w temp. 37°C; (GIWhig-5120-12/07 z 20 czerwca 2007 r.)</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w 1g lub 1ml metodą z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem, (GIWhig-5120-12/07 z 20 czerwca 2007 r.)</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność Listeria monocytogenes w 1 g, 10 g, 25 g, lub 1 ml, 10 ml, 25 ml; (GIWhig-5120-12/07 z 20 czerwca 2007 r.)</li> </ul>

**19. Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. akredytacja AB 412**

ul. M. Skłodowskiej – Curie 62, 59-301 Lubin

Wydział Kontroli Jakości „Polkowice-Sieroszowice” Laboratorium WKJ-4, ul. Kopalniana 1, 59-101 Polkowice:

e-mail: [a.halusiak@cbj.kghm.pl](mailto:a.halusiak@cbj.kghm.pl); [sc@gig.eu](mailto:sc@gig.eu)

**Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie mikrobiologii żywności w kierunku:**

Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba bakterii z grupy coli w 1 g produktu metodą płytkową; (GIWhig-5120-13/07 z 20 czerwca 2007 r.);</li> </ul>
-----------------------	--

**20. BIOLABOR sp. z o. o. Laboratorium Mikrobiologiczne akredytacja AB 770**

al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza: e-mail: [biuro@laboratoriumbiolabor.pl](mailto:biuro@laboratoriumbiolabor.pl)

**Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie mikrobiologii w kierunku:**

Gronkowce koagulazo – dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba gronkowców koagulazo – dodatnich (żywność);</li> </ul>
Drożdże i pleśnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pleśni i drożdży (żywność);</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba bakterii z grupy coli oraz Escherichia coli (żywność);</li> </ul>
Liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba drobnoustrojów (żywność);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecności Salmonella spp. w badanej masie próbki lub objętości próbki (żywność);</li> <li>izolacja Salmonella spp. z kału zwierząt i próbek środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej oraz ich identyfikacja zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04; Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. (GIWlab-025-4/2019(3) z dnia 18 lutego 2019 r.)</li> <li>wykrywanie obecności Salmonella spp. w żywności wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-158/2019 z dnia 9 stycznia 2020 r.)</li> </ul>
Bacillus cereus	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Bacillus cereus (żywność);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Listeria monocytogenes (żywność);</li> <li>obecność Listeria monocytogenes (żywność);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności wg normy PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (GIWlab-025-138/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r.)</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby Enterobacteriaceae w żywności wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-39/2018.1 z dnia 16 stycznia 2019 r.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-39/2018.1 z dnia 16 stycznia 2019 r.)</li> </ul>
liczba <i>Campylobacter</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby <i>Campylobacter</i> spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10(GIWlab-025-39/2018.1 z dnia 16 stycznia 2019 r.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby <i>Campylobacter</i> spp. w żywności (szyjki z tusz drobiowych brojlerów i elementy drobiowe) wg normy PN-EN ISO 10272-2:2017-10; (GIWlab-025-158-2019 z dnia 9 stycznia 2020 r.)</li> </ul>

## **21. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego,**

### **Zakład Jakości Żywności w Łodzi, akredytacja AB 212**

**al. Marszałka J. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź; e-mail: [ibprs@ibprs.pl](mailto:ibprs@ibprs.pl)**

#### **Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie mikrobiologii żywności w kierunku:**

Drożdże i pleśnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba drożdży i pleśni w 1 g, 10 g, lub w 1 ml metodą płytkową w 20°C;</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność pałeczek <i>Salmonella</i> spp. w 1 g, 10 g, 25 g lub ml;</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba bakterii z grupy coli w 1 g lub w ml metodą płytkową;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba bakterii z grupy coli w 1 g lub 1 ml metodą NPL;</li> </ul>
<i>Listeria monocytogenes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność <i>Listeria monocytogenes</i> w 1 g, 10 g, 25 g lub ml;</li> </ul>
Gronkowce koagulazo - dodatnich	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba gronkowców koagulazo - dodatnich w 1 g lub 1 ml metodą płytkową;</li> </ul>

## **22. Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o. o., akredytacja AB 400**

**ul. Przemysłowa 15 21- 400 Łuków; e-mail: [systemjakosci@biochemik.pl](mailto:systemjakosci@biochemik.pl)**

#### **Zatwierdzone do wykonywania badań w kierunku :**

Beztlenowe bakterie przetrwalnikujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) – PN-A-82055-12:1997 pkt.2 (mięso i przetwory mięsne);</li> </ul>
β - glukuronidazo – dodatnich <i>Escherichia coli</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczbe β - glukuronidazo – dodatnich <i>Escherichia coli</i>, metoda płytkowa w temp. 44° C – PN- ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> </ul>
<i>Listeria monocytogenes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07; (GIWlab-025-118/2018 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2017-07; (GIWlab-025-118/2018 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w półtuszach zwierząt rzeźnych zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-118/2018 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w tuszach drobiu zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-118/2018 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Salmonella spp. w próbkach materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego metodą zgodną z normą wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04. Instrukcja I-02/schemat Kaufmanna-White'a-Le Minora z dnia 01.02.2019 r. w oparciu o schemat Kaufmanna-White'a-Le Minora, (GIWlab.80.46.2020.2 z dnia 9 września 2020 r.)</li> <li>• identyfikacja szczepów Salmonella Instrukcja I-02/schemat Kaufmanna-White'a-Le Minora z dnia 12.12.2016 r. w oparciu o schemat Kaufmanna-White'a-Le Minora;</li> <li>• wykrywanie obecności Salmonella spp. w żywności wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-17/2018 z 18 maja 2018 r.)</li> </ul>
Staphylococcus aureus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba Staphylococcus aureus PN-EN ISO 6888-2:2001 + A1:2004 (żywność);</li> <li>• obecność gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 pkt. 9.1 w żywności;</li> </ul>
Liczba drobnoustrojów tlenowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych w 30 °C – metoda płytkowa posiew wgłębny wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności;</li> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych w 30 °C – metoda płytkowa posiew wgłębny wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w półtuszkach zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu;</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae - metoda płytkowa w temp. 37°C wg PN-ISO 21528-2:2005 (higiena uboju, powierzchnia półtuszek zwierząt rzeźnych);</li> <li>• Oznaczenia liczby Enterobacteriaceae w półtuszkach zwierząt rzeźnych zgodnie z PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-118/2018 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność bakterii z grupy coli w 30°C lub 37°C, PN-ISO 4831 :2007 pkt.9.1. w żywności;</li> <li>• liczba bakterii z grupy coli w 30°C lub 37°C – metoda płytkowa PN-ISO 4832:2007 w żywności;</li> </ul>
Campylobacter spp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. w próbkach półtuszek zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu (skórki z szyjek tuszek drobiowych) zgodnie z PKN-ISO/TS 10272-2:2008;</li> <li>• Oznaczenie liczby Campylobacter spp. w tuszkach drobiu zgodnie z PN-EN ISO 10272-1:2017-10; (GIWlab-025-118/2018 z 30 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
<p><b>23. Laboratorium Usługowo – Badawczego „BIOCHEMIK” Sp. z o. o., akredytacja AB 400</b>  <b>Pracownia Mikrobiologiczna w Sosnowcu,</b>  <b>ul. Kosynierów 32, 41-219 Sosnowiec: e-mail: systemjakosci@biochemik.pl</b></p>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b>	
Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. w tuszkach drobiu zgodnie z PN-EN ISO 10272-2:2017-10; (GIWlab-025-141/2019(1) z 23 października 2019 r.),</li> </ul>
Liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych metodą płytkową (posiew wgłębny) w temp. 30°C zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (żywność i próbki środowiskowe z obszarów produkcji i obrotu żywnością oraz półtuszek zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu);</li> </ul>
β-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli metodą płytkową (posiew wgłębny) w temp. 44°C zgodnie z PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> </ul>

Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07; (GIWlab-025-141/2019(1) z 23 października 2019 r.),</li> <li>• Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2017-07, (GIWlab-025-141/2019(1) z 23 października 2019 r.),</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby Enterobacteriaceae w półtuszach zwierząt rzeźnych i tuszkach drobiu zgodnie z PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-141/2019(1) z 23 października 2019 r.),</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywanie obecności Salmonella spp. w próbkach żywności, półtuszy zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu oraz próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04 – „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania oznaczania liczby i serotypowania Salmonella. Część: Wykrywanie Salmonella spp.”; (GIWlab.80.28.2020 z 9 kwietnia 2020 r. ),</li> </ul>
<p><b>24. Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” SP. z o. o. Śmiłowo, akredytacja AB 400</b>  <b>ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory: e-mail: systemjakosci@biochemik.pl</b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania następujących badań laboratoryjnych w kierunku:</b></p>	
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych metodą płytkową w temp. 30 °C w żywności, środowisku z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością oraz z półtuszy zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12;</li> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych metodą płytkową w temp. 30 °C w żywności zgodnie z PN-EN ISO 4833-2:2013-12;</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie Salmonella w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego (PN-EN ISO 6579-1:2017-04); Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.</li> <li>• wykrywanie obecności Salmonella spp. w próbkach żywności, półtuszy zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 – „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella. Część: wykrywanie Salmonella spp.” (GIWlab-025-46/2018 z dnia 11.12.2018)</li> </ul>
Staphylococcus aureus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) PN-EN ISO 6888- 2: 2001+A1:2004 w żywności;</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba Listeria monocytogenes w próbkach żywności – PN-EN ISO 11290-2:2017-07 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 2: Metoda oznaczania liczby, GIWlab-025-78/2019 z dnia 4 kwietnia 2019)</li> <li>• Obecność Listeria monocytogenes w próbkach żywności – PN-EN ISO 11290-1:2017-07 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Część 1: Metoda wykrywania”; (GIWlab-025-78/2019 z dnia 4 kwietnia 2019);</li> </ul>
β-glukoronidazo dodatnie Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby β-glukoronidazo dodatnich Escherichia coli PN-ISO 16649-2:2004 w żywności;</li> </ul>



Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obecność Campylobacter w próbkach żywności – PN-EN ISO 10272-1:2017-08 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Campylobacter spp. Część 1: Metoda wykrywania, GIWlab-025-78/2019 z dnia 4 kwietnia 2019);</li> <li>• Liczba Campylobacter w próbkach tuszek drobiu – PN-EN ISO 10272-2:2017-10 „Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Campylobacter spp. Część 2: Metoda liczenia kolonii, GIWlab-025-78/2019 z dnia 4 kwietnia 2019);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych (półtusze zwierząt rzeźnych – wycinki) zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08 (GIWlab-025-45/2019 z dnia 28.01.2019);</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych środków żywienia zwierząt, w kierunku:</b>	
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczenie liczby bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae metodą najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella spp.,</li> </ul>
<p><b>25. Centralne Laboratorium w Aleksandrowicach, akredytacja AB 512</b>  <b>Aleksandrowice 1, 32 - 084 Morawica k. Krakowa</b>  <b>Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie: e-mail: rgasior@izoo.krakow.pl</b></p>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie wykonywania badań pasz w kierunku:</b>	
Zawartość białka ogólnego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasze na zawartość białka ogólnego; (GIWhig-5120-8/08 z 20 maja 2008 r.);</li> </ul>
Zawartość wapnia, magnezu, sodu i potasu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasze na zawartość wapnia, magnezu, sodu i potasu; (GIWhig-5120-8/08 z 20 maja 2008 r.);</li> </ul>
Zawartość miedzi, manganu, żelaza, cynku i jodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasze na zawartość miedzi, manganu, żelaza, cynku i jodu; (GIWhig-5120-8/08 z 20 maja 2008 r.);</li> </ul>
Zawartość fosforu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasze na zawartość fosforu; (GIWhig-5120-8/08 z 20 maja 2008 r.);</li> </ul>
Wilgotność, sucha masa, włókno surowe, popiół surowy i tłuszcz surowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pasze na zawartość wilgotności/suchej masy, włókna surowego, popiołu surowego i tłuszczu surowego; (GIWhig-5120-8/08 z 20 maja 2008 r.);</li> </ul>
<p><b>26. WESSLING Polska Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, akredytacja AB 918</b>  <b>ul. Jasielska 7a, 60- 476 Poznań: e-mail: żywność@wessling.pl, www.wessling.pl</b></p>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań w zakresie mikrobiologii żywności w kierunku :</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby i serotypowania Salmonella – Część 1: wykrywanie Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-07. (GIWlab-025-11/2018 z dnia 29 marca 2018),</li> <li>• wykrywanie obecności bakterii Salmonella w żywności oraz próbkach środowiskowych przy zastosowaniu metody PCR (system BAX);WES 480-PPO PB 05 wydanie 3 z dnia 12.01.2016 (GIWlab-025-14/2019 z 23 stycznia 2019 r.);</li> </ul>
Drożdże i pleśnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie drożdży i pleśni – metoda płytkowa w 25°C; PN-ISO 7954:1999; (GIWlab-5120-2/09 z 19 stycznia 2009 r.);</li> </ul>

Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes. – Część 1: metoda wykrywania wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab-025-11/2018(1) z 29 marca 2018 r.)</li> <li>• wykrywanie obecności bakterii Listeria monocytogenes w żywności przy zastosowaniu metody PCR (system BAX); WES 481-PPO PB 06 wydanie 3 z dnia 12.01.2016 r.; (GIWlab-025-14/2019 z 23 stycznia 2019 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae – Część 2: Metoda liczenia kolonii, wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (GIWlab-025-11/2018(1) z 29 marca 2018 r.)</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• horyzontalna metoda oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów – Część 1: oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębego w temperaturze 30°C; PN – EN ISO 4833-1:2013-12;(GIWlab-025-11/2018(2) z 29 marca 2018 r.);</li> </ul>
β – glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie β – glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli – metoda horyzontalna; Część 2: metoda płytkowa w temp. 44°C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolo β-glukuronidu, PN-ISO 16649-2:2004; (GIWlab-5120-4/09 z 4 lutego 2009 r.);</li> </ul>
Gronkowce koagulazo- dodatnich (Staphylococcus aureus i inne gatunki)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo- dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) w żywności – horyzontalna metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera; PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004; (GIWlab-5120-6/09 z 30 marca 2009 r.);</li> </ul>
<p><b>27. VET - LAB Brudzew – dr Piotr Kwieciński, Laboratorium Weterynaryjne akredytacja AB 924</b>  <b>ul. Turkowska 58 C 62-720 Brudzew: e-mail: vet@labbrudzew.pl; vetlabbrudzew@interia.pl</b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności i identyfikacji Salmonella spp. w próbkach pochodzących od zwierząt lub ze środowiska ich chowu metodą zgodną z PN-EN ISO 6579-1:2017-04; Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. (GIWlab-025-30/2018) z 23 sierpnia 2018 r.);</li> </ul>
Mycoplasma gallisepticum,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum, metoda aglutynacji płytowej (SPA), PB-05 wydanie B z dnia 2017-01-11 opracowana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr02010-5/2015, (GIWlab-025-58/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> <li>• wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum, metoda immunoenzymatyczna (ELISA), PB-08 wyd. A z dnia 2013-12-16 opracowana na podstawie instrukcji producenta testu MG firmy IDEXX (badania serologiczne); (GIWlab-025-18/14(3) z 18 listopada 2014 r.);</li> </ul>
Rzekomy pomór drobiu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko wirusowi rzekomego pomoru drobiu (NDV), metoda immunoenzymatyczna (ELISA), PB-09 wyd. A z dnia 2013-12-16 opracowana na podstawie instrukcji producenta testu MG firmy IDEXX (badania serologiczne); (GIWlab-025-18/14(3) z 18 listopada 2014 r.);</li> </ul>
Grypa ptaków	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko grypie ptaków (A1), metoda immunoenzymatyczna (ELISA), PB-10 wyd. A z dnia 2013-12-16 opracowana na podstawie instrukcji producenta testu AI Multi-Screen firmy IDEXX (badania serologiczne); (GIWlab-025-18/14(3) z 18 listopada 2014 r.);</li> </ul>
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w żywności:</b></p>	

Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. Metoda jakościowa zgodna z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności, (GIWlab-025-56/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> <li>• wykrywanie obecności specyficznego DNA Salmonella spp. zgodnie z procedurą badawczą PB-02 w żywności (GIWlab-025-31/2018(2) z 27 września 2018 r.);</li> <li>• Wykrywanie obecności Salmonella Enteritidis oraz Salmonella Typhimurium w żywności zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04 oraz schematem White'a-Kauffmanna — Le Minora:2007 (GIWlab.80.44.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.),</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli, PN-ISO 16649-2:2004; (GIWlab-025-13/13(4) z 5 lipca 2013 r.);</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba bakterii z grupy coli w 30°C, PN-ISO 4832:2007; (GIWlab-025-13/13(4) z 5 lipca 2013 r.);</li> </ul>
Campylobacter spp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby Campylobacter spp. w żywności zgodnie z PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab-025-57/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Listeria monocytogenes w 1g wg PN-EN ISO 11290-2:2000+A1:2005+Ap1:2006+Ap2:2007; (GIWlab-025-1/14(1) z 3 stycznia 2014 r.);</li> <li>• wykrywanie obecności specyficznego DNA Listeria monocytogenes zgodnie z procedurą badawczą PB-03 w żywności (GIWlab-025-31/2018(2) z 27 września 2018 r.);</li> <li>• Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab.80.44.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.)</li> <li>• Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes w żywności zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2017-07, (GIWlab.80.44.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.),</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby Enterobacteriaceae w 1g wg PN-ISO 21528-2:2017-08 w żywności (GIWlab-025-60/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
DNA Campylobacter jejuni/coli/lari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności specyficznego DNA Campylobacter jejuni/coli/lari, PB-04 wydanie C z dnia 2018-07-27; (GIWlab-025-59/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Pozostałości antybiotyków β-laktamowych i tetracyklin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności pozostałości antybiotyków β-laktamowych i tetracyklin, PB-06 wyd. B z dnia 2017-01-11 opracowana na podstawie instrukcji producenta testu Twinsensor BT; (GIWlab-025-59/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Pozostałości antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności pozostałości antybiotyków i innych substancji przeciwbakteryjnych, PB-07 wydanie C z dnia 2017-01-11 opracowana na podstawie instrukcji producenta testu PREMI@TEST.(GIWlab-025-59/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności, (GIWlab-025-62/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością:</b>	
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczanie liczby drobnoustrojów w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2004+Ap1:2005 (GIWlab-025-13/13(4) z 5 lipca 2013 r.);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby drobnoustrojów w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12; (GIWlab.80.44.2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.),</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania liczby Enterobacteriaceae wg PN-ISO 21528-2:2017-08 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (GIWlab-025-61/2019 z 4 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności specyficznego DNA Salmonella spp. zgodnie z procedurą badawczą PB-02 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (GIWlab-025-31/2018(2) z 27 września 2018 r.);</li> </ul>

**28. Niezależne Laboratorium Badawcze „STANLAB” Sp. z o. o., akredytacja AB 819**

**ul. Puchacza 1, Bielawy, 89-100 Nakło nad Notecią; e-mail: [j.oleszak@stanlab.pl](mailto:j.oleszak@stanlab.pl)**

**Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie :**

Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 (żywność); (GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);</li> <li>obecność Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 (wymazy z tusz zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu, próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością); (GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 (żywność);(GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);</li> <li>obecność Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 (żywność);(GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);</li> <li>obecność Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością; (GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba gronkowców koagulazo-dodatnich wg PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004+A2:2018-10 (żywność); (GIWlab.80.29.2020.2 z 3 lipca 2020 r.);</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność i liczba Escherichia coli wg PN-ISO 7251:2006 pkt.9.1. oraz PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Enterobacteriaceae wg PN-ISO 21528-2:2017-08 (żywność);(GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);</li> <li>liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae wg PN-ISO 21528-2:2017-08 (wymazy z tusz zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu, próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością); (GIWlab-025-88/2019) z 25 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Liczba drobnoustrojów tlenowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba drobnoustrojów tlenowych wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (żywność);</li> <li>liczba drobnoustrojów tlenowych wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (wymazy z tusz zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu, próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością);</li> </ul>

**29. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne LAB-VET Sp. z o. o. w Tarnowie Podgórnym**

**ul. Okrężna 8, 62-080 Tarnowo Podgórne; e-mail: [lab@lab-vet.com.pl](mailto:lab@lab-vet.com.pl). akredytacja AB 1029**

**Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:**

Przeciwciała swoiste dla <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności przeciwciał swoistych dla <i>Mycoplasma gallisepticum</i> metoda aglutynacji płytowej (SPA) dla próbek surowicy krwi drobiu wg Procedury Badawczej PB-20-00-00 wydanie 1 z dnia 02.01.2014 opracowana na podstawie instrukcji producenta antygeny Soleil MG RPA-Test;</li> <li>• wykrywanie obecności przeciwciał swoistych dla <i>Mycoplasma gallisepticum</i> metodą ELISA dla próbek surowicy krwi drobiu wg Procedury Badawczej PB-03-00-00 wydanie 2 z dnia 15.12.2008 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testu diagnostycznego Biocheck;</li> </ul>
Przeciwciała swoiste dla <i>Mycoplasma synoviae</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał swoistych dla <i>Mycoplasma synoviae</i> metodą ELISA dla próbek surowicy krwi drobiu wg Procedury Badawczej PB-04-00-00 wydanie 2 z dnia 15.12.2008 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testu diagnostycznego Biocheck;</li> </ul>
<p><b>30. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne LAB-VET Sp. z o. o., akredytacja AB 1029</b>  <b>Pracownia Badania Środków Spożywczych, Pasz oraz Diagnostyki Molekularnej,</b>  <b>ul. Kobałtowa 6, Złotniki, 62-002 Suchy Las; e-mail: labzlotniki@lab-vet.com.pl.</b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• izolacja i identyfikacja pałeczek Salmonella spp. z materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt oraz środowiska chowu zwierząt zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 (GIWlab-025-84/2019(1) z 31 maja 2019 r.); Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.</li> <li>• wykrywanie pałeczek Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w zakresie badania żywności (GIWlab-025-145/2019 z 4 grudnia 2019 r.)</li> <li>• wykrywanie pałeczek <i>Salmonella</i> spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w zakresie próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością (GIWlab-025-147/2019 z 4 grudnia 2019 r.)</li> </ul>
EnterobacteriaceaeFAQM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Enterobacteriaceae</i> wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w zakresie badania żywności oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością; (GIWlab-025-85/2019(2) z 15 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w zakresie badania żywności oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością; (GIWlab-025-85/2019(2) z 15 kwietnia 2019 r.);</li> <li>• oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w zakresie badania żywności; (GIWlab-025-85/2019(2) z 15 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
β-glukuranidazo – dodatnie Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby beta-glukuronidazo – dodatnich <i>Escherichia coli</i> wg PN-ISO 16649-2:2004 w zakresie badania żywności; (GIWlab-025-21/15(1) z 18 sierpnia 2015 r.);</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich wg PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 w zakresie badania żywności; (GIWlab-025-21/15(1) z 18 sierpnia 2015 r.);</li> </ul>
Liczba drobnoustrojów tlenowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych wg PN-EN ISO 4833-2:2013 w zakresie badania próbek środowiskowych; (GIWlab-025-21/15(1) z 18 sierpnia 2015 r.);</li> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w zakresie badania żywności; (GIWlab-025-21/15(1) z 18 sierpnia 2015 r.);</li> </ul>

Liczba Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10 w zakresie badania próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością (GIWlab-025-86/2019(1) z 15 kwietnia 2019 r.);</li> </ul>
Liczba Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Campylobacter spp. wg PN-EN ISO 10272-2:2017-10 w zakresie badania żywności (GIWlab-025-157/2019 z 3 stycznia 2020 r.);</li> </ul>
<b>31. J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. akredytacja AB 079</b> <b>ul. Przemysłowa 5 06-200 Maków Mazowiecki; e-mail: <a href="mailto:mikromakow@jsh.com.pl">mikromakow@jsh.com.pl</a></b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych żywności w kierunku:</b>	
Gronkowce chorobotwórcze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności gronkowców chorobotwórczych – PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005 (żywność); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
Gronkowce koagulazo – dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba gronkowców K(+) i bakterii z grupy coli PB nr 9 (TEMPO) edycja 4 z dnia 31.01.2010 (żywność); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> <li>• liczba gronkowców koagulazo-dodatnich w 1g lub ml; (GIWlab-025-18/2018 z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
β-glukuronidazo – dodatnie Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba beta - glukuronidazo – dodatnich Escherichia coli w 1g lub ml; (GIWlab-025-18/2018 z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba gronkowców K(+) i bakterii z grupy coli PB nr 9 (TEMPO) edycja 4 z dnia 31.01.2010 (żywność);(GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności E. coli w określonej masie próbki – PN-ISO 7251:2006 (żywność); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
Liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba drobnoustrojów w 1g lub ml na 1 cm<sup>2</sup>; (GIWlab-025-18/2018 z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych; (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności pałeczek Salmonella i Listeria monocytogenes w 25g lub ml – metoda wykrywania antygenów z zastosowaniem techniki ELFA, mini Vidas blue; (GIWlab-025-18/2018 z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności, (SL.80.30.2021.3 z dnia 11 maja 2021 r.),</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (SL.80.30.2021.3 z dnia 11 maja 2021 r.),</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności pałeczek Salmonella i Listeria monocytogenes w 25g lub ml – metoda wykrywania antygenów z zastosowaniem techniki ELFA, mini Vidas blue; (GIWlab-025-18/2018 z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (SL.80.30.2021.3 z dnia 11 maja 2021 r.),</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba Enterobacteriaceae w 1g lub ml – metoda NPL, Tempo; (GIWlab-025-18/2018 z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba Enterobacteriaceae w 1g lub ml lub na 1cm<sup>2</sup>; (GIWlab-025-18/2018 z 22 maja 2018 r.)</li> <li>• oznaczania liczby Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w żywności oraz próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (SL.80.30.2021.3 z dnia 11 maja 2021 r.),</li> </ul>
Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczania liczby Campylobacter wg PN EN ISO 10272-2:2017-10 w żywności, (SL.80.30.2021.3 z dnia 11 maja 2021 r.),</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego, w kierunku:</b>	
Antybiotyki i inne substancje hamujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność antybiotyków i innych substancji hamujących - BR Test;</li> </ul>
Punktu zamrażania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• punkt zamrażania - krioskopia;</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych pasz w kierunku:</b>	
Drobnoustroje tlenowe mezofilne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych – PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (pasze); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
Beztlenowe laseczki przetwalnikiujace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności beztlenowych laseczek przetwalnikiujacych – PN-R-64791 (pasze); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
Ogólna liczba grzybów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby grzybów – PN-R-64791 (pasze); (GIWlab-025-18/2018(1) z 22 maja 2018 r.)</li> </ul>
<b>32. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. akredytacja AB 079</b> <b>Pracownia Mikrobiologiczna w Przeźmierowie</b> <b>ul. Rzemieślniczej 9, 62-081 Przeźmierowo; e-mail: info@hamilton.com.pl.</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badań środowiskowych w obszarze produkcji i obrotu:</b>	
Ogólna liczby drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczania liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności, (GIWlab.80.54.2020 z dnia 17.11.2020 r.)</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oznaczania liczby Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności, (GIWlab.80.54.2020 z dnia 17.11.2020 r.)</li> <li>• Wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (GIWlab.80.54.2020 z dnia 17.11.2020 r.)</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykrywania obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością (GIWlab.80.54.2020 z dnia 17.11.2020 r.)</li> </ul>
<b>33. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. akredytacja AB 079</b> <b>Pracownia Mikrobiologii Oddział Gdynia</b> <b>ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia; e-mail: info@hamilton.com.pl.</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz badań środowiskowych w obszarze produkcji i obrotu:</b>	
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność Listeria monocytogenes w określonej masie próbki wg PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005 (żywność);</li> <li>• obecność Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005 (wymaz); (GIWlab-025-52/2017(2) z 26 lutego 2018 r.)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba <i>Listeria monocytogenes</i> PN-EN ISO 11290-2:2000+ A1:2005+ Ap1:2006 + Ap2:2007 (żywność);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba Enterobacteriaceae w 1g wg PN-ISO 21528-2:2005 (żywność);</li> <li>• liczba Enterobacteriaceae PN-ISO 21528-2:2005 (wymaz);</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba bakterii z grupy coli w 1g wg PN-ISO 4832:2007 (żywność) ;</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba <i>Escherichia coli</i> w 1g wg PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> <li>• obecność <i>Escherichia coli</i> w określonej masie próbki wg PN-ISO 7251:2006 (żywność);</li> </ul>
Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba <i>Campylobacter</i> spp. 1 g wg PKN-ISO /TS 10272-2:2008 (żywność);</li> <li>• obecność <i>Camphylobacter</i> w określonej masie próbki PN-EN ISO 10272 - 1:2007+Ap1:2008 (żywność);</li> <li>• liczba <i>Campylobacter</i> spp. wg PN-EN ISO 10272-1:2007+Ap1:2008 (wymaz). (GIWlab-025-52/2017(2) z 26 lutego 2018 r.)</li> </ul>
Drobnoustroje tlenowe mezofilne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (wymaz);</li> <li>• liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych PN-EN ISO 4833-2:2013-12 (żywność);</li> </ul>
Gronkowce koagulazo - dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba gronkowców koagulazo - dodatnich PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 (żywność);</li> <li>• obecność gronkowców koagulazo - dodatnich w określonej masie próbki PN-EN ISO 6888-3:2001+AC:2005 (żywność);</li> </ul>
<p><b>34. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. akredytacja AB 079</b>  <b>Pracownia Mikrobiologii Oddział Szczecin,</b>  <b>ul. Ks. Stanisława Kujota 8, 70-605 Szczecin: e-mail: <a href="mailto:szczecin@hamilton.com.pl">szczecin@hamilton.com.pl</a></b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie żywności pochodzenia zwierzęcego:</b></p>	
β-glukuranidazo - dodatnie Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba beta-glukuronidazo-dodatnich <i>Escherichia coli</i> wg PN-ISO 16649-2:2004;</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie <i>Salmonella</i> spp. w określonej masie próbki wg PN-EN ISO 6579:2003;</li> <li>• Wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. na określonej powierzchni, PN-EN ISO 6579:2003/AC:2014-11 (wymaz);</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba gronkowców koagulazo-dodatnich PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004;</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba Enterobacteriaceae, PN ISO 21528-2:2005 (wymaz);</li> <li>• liczba Enterobacteriaceae PN-ISO 21528-2:2005;</li> </ul>
<i>Listeria monocytogenes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność <i>Listeria monocytogenes</i> w określonej masie próbki PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005;</li> <li>• liczba <i>Listeria monocytogenes</i> w 1g, PN-EN ISO 11290-2:2000 + A1:2005 + Ap1:2006 + Ap2:2007 (żywność);</li> <li>• obecność <i>Listeria monocytogenes</i> na określonej powierzchni, PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005 (wymaz);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ogólna liczba drobnoustrojów, PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (wymaz);</li> <li>• ogólna liczba drobnoustrojów PN-EN ISO 4833-2:2013-12;</li> </ul>
<i>Escherichia coli</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obecność <i>E. coli</i> w określonej masie próbki, PN-ISO 7251:2006 (żywność);</li> </ul>
<p><b>35. J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. akredytacja AB 079</b></p>	



**Pracownia Mikrobiologii Oddział w Tychach****ul. Goździków 1, 43-100 Tychy: e-mail: [tychyfood@hamilton.com.pl](mailto:tychyfood@hamilton.com.pl)****Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:**

Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"><li>• liczba <i>Enterobacteriaceae</i> PN-ISO 21528-2:2005 (żywność); (GIWlab-025-41/2017(2) z 4 lipca 2017 r.);</li><li>• oznaczanie liczby <i>Enterobacteriaceae</i> PN-ISO 21528-2:2005 (próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy);(GIWlab-025-41/2017(2) z 4 lipca 2017 r.);</li></ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"><li>• wykrywanie obecności <i>Listeria monocytogenes</i> według PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w wymazie, (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li><li>• liczba <i>Listeria monocytogenes</i> PN-EN ISO 11290-2:2000 + A1:2005 + Ap1:2006 + Ap2:2007 (żywność); (GIWlab-025-41/2017(2) z 4 lipca 2017 r.);</li></ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"><li>• liczba <i>Escherichia coli</i> PN-ISO 16649-2:2004 (żywność); (GIWlab-025-41/2017(2) z 4 lipca 2017 r.);</li><li>• wykrywanie obecności <i>Escherichia coli</i> według PN-ISO 7251:2006 w żywności, (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li></ul>
Gronkowców koagulazo-dodatnich	<ul style="list-style-type: none"><li>• liczba gronkowców koagulazo-dodatnich PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 (próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy); (GIWlab-025-41/2017(2) z 4 lipca 2017 r.);</li><li>• liczba koagulazo-dodatnich (<i>Staphylococcus aureus</i> i innych gatunków) według PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 w żywności, (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li></ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"><li>• ogólna liczba drobnoustrojów PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością - wymazy); (GIWlab-025-41/2017(2) z 4 lipca 2017 r.);</li></ul>
Liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"><li>• liczba drobnoustrojów według PN-EN ISO 4833-2:2013-12 w żywności; (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li></ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"><li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> Enteritidis oraz <i>Salmonella</i> Typhimurium według PN-EN ISO 6579-1:2017-04+IT 09 wydanie III z dnia 24.04.2018 r. w żywności; (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li><li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. według PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności, (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li><li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. według PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w wymazie, (GIWlab-025-32/2018(2) z 6 listopada 2018 r.);</li></ul>

**36. Laboratorium Centralne firmy POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o. o., akredytacja AB 103****ul. Henryka Pobożnego 5, 70-900 Szczecin: e-mail: [office@polcargo.pl](mailto:office@polcargo.pl)****Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:**Aflatoksyny B<sub>1</sub>

- oznaczanie aflatoksyny B<sub>1</sub> w paszach zgodnie z normą PN-ISO 14718:2001;

**37. Laboratorium Weterynaryjne AGRO-VET Wojciech Wieliczko, akredytacja AB 1088****ul. Kuropatwia 2, 51-419 Wrocław: e-mail: [info@agrovet.pl](mailto:info@agrovet.pl)****Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:**

Przeciwciała dla Mycoplasma gallisepticum	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG) w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego testem aglutynacji płytowej (Procedura badawcza PB-S/01, wydanie 01 z dnia 19.12.2008 r.) oraz testem ELISA (Procedura badawcza PB-S/08, wydanie 01 z dnia 19.12.2008 r.);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności pałeczek Salmonella spp. w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego oraz identyfikacji serologicznej izolatów Salmonella zgodnie z PN-EN ISO 6579:2003 + A1:2007 oraz PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-24/2018(2) z 27 września 2018 r.) Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie tlenowych w żywności oraz w wymazach powierzchniowych z obszaru produkcji żywności - metoda płytkowa (posiew wgłębnny) wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12;</li> </ul>
β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli w żywności - metoda płytkowa (posiew wgłębnny) wg PN-EN ISO 16649-2:2004;</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności oraz w wymazach powierzchniowych z obszaru produkcji żywności - metoda płytkowa (posiew wgłębnny) wg PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004;</li> <li>wykrywanie obecności gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności – metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem wg PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005;</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Escherichia coli w żywności – metoda próbkowa wg PN-ISO 7251:2006;</li> </ul>
<p><b>38. TÜV Rheinland Polska, ul. 17 Stycznia 56; 02-146 Warszawa</b>  <b>Laboratorium Badawcze TÜV Rheinland Polska, akredytacja AB 904</b>  <b>Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka: e-mail: <a href="mailto:post@pl.tuv.com">post@pl.tuv.com</a></b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych żywności w zakresie:</b></p>	
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby bakterii z grupy coli metodą płytkową (PN ISO 4832:2007);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium. Metoda hodowlana uzupełniona testami z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym zgodnie ze schematem Kauffmana-White'a wg PN-EN ISO 6579:2003; PB TUV-110 wydanie 1 z dnia 01.08.2014 (żywność);</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Escherichia coli PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> </ul>
<p><b>39. Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej Ewa Szneider Badanie Żywności i Stanu Sanitarnego Zakładów, akredytacja AB 1195</b>  <b>Klonówiec 3H, 64-111 Lipno: email: <a href="mailto:laboratorium@szneider.pl">laboratorium@szneider.pl</a></b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>	
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w żywności wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 (GIWlab-025-23/2018 z 10 lipca 2018);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów. Metoda płytkowa PN-EN ISO 4833-1:2013-12+Ap1:2016-11 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością. (SL.80.6.2021 z 17 marca 2021 r.),</li> <li>ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębnny) w żywności wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12+Ap1:2016-11; (SL.80.6.2021 z 17 marca 2021 r.),</li> </ul>

Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności pałeczek z grupy coli - metoda jakościowa wg PN-ISO 4831:2007 (żywność);(GIWlab-025-9/12(1) z 24 maja 2012 r.);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Salmonella spp.. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi w żywności wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-20/2018 z 13 czerwca 2018 r.);</li> <li>• wykrywanie obecności Salmonella spp.. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi w próbkach środowiskowych przy produkcji i przechowywaniu żywności wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-20/2018 z 13 czerwca 2018 r.);</li> </ul>
Gronkowce koagulazododatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazododatnich. Metoda płytkowa (posiew wgłębnny) w żywności wg PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004; (SL.80.6.2021 z 17 marca 2021 r.),</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa (posiew wgłębnny) – wymazy, wycinki, próbki środowiskowe przy produkcji i przechowywaniu żywności wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (GIWlab-025-20/2018 z 13 czerwca 2018 r.);</li> </ul>
<b>40. Laboratorium Spółki Wodnej „STRZEGOWA” akredytacja AB 1084</b> <b>Rojów, ul. Krotoszyńska 4, 63-500 Ostrzeszów: e-mail: kierownik@labostrzeszow.pl</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b>	
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów w 30°C wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w próbkach środowiskowointertekach z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab.80.1.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.),</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab.80.1.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.),</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością (GIWlab.80.1.2020 z dnia 20 stycznia 2020 r.),</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością (GIWlab.80.7.2020.2 z dnia 29 stycznia 2020 r.),</li> </ul>
<b>41. Laboratorium Centrum Badawczo – Analityczne Mleka Sp. z o.o., akredytacja AB 1309</b> <b>ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo: e-mail: centrum@cbam.pl</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego w zakresie:</b>	
Liczba komórek somatycznych;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba komórek somatycznych – PN-EN ISO 13366-2:2007-Mleko. Oznaczanie liczby komórek somatycznych. Część 2: przewodnik obsługi liczników fluoro-optoelektronicznych; (GIWlab-025-73/2019 z 25 marca 2019);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ogólna liczba drobnoustrojów – Procedura badawcza PB-03.00 wydanie 01 z dnia 03.11.2010r. – oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku metodą instrumentalną – Bactoscan FC 150; (GIWlab-025-73/2019 z 25 marca 2019);</li> </ul>

Obecność przeciwbakteryjnych substancji	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność substancji hamujących – Procedura badawcza PB-12.00 wydanie 01 z dnia 30.03.2018 r. – wykrywanie substancji hamujących w mleku surowym testem Delvotest SP-NT, (GIWlab-025-73/2019 z 25 marca 2019);</li> </ul>
Obecność antybiotyków $\beta$ -laktamowych	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność antybiotyków – Procedura badawcza PB-11.00 wydanie 1 z dnia 30.03.2018 r. – wykrywanie antybiotyków <math>\beta</math>-laktamowych i tetracyklin w mleku surowym testem Charm MRLBLRFET 2; (GIWlab-025-73/2019 z 25 marca 2019);</li> </ul>
<b>42. Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. akredytacja AB 1319</b> <b>ul. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki: e-mail: lodzkiecentrum@o2.pl, laboratorium.lcj@o2.pl</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych żywności w zakresie:</b>	
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby Listeria monocytogenes, metoda horyzontalna, ilościowa wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności, (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> <li>Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes, metoda jakościowa wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością, (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella – metoda horyzontalna jakościowa wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością w tym wycinki z tusz zwierząt rzeźnych, (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PB-02 wydanie 2 z dnia 16.09.2013 r. na podstawie instrukcji aparatu TEMPO w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością w tym wycinki z tusz zwierząt rzeźnych, (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> <li>Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością w tym wycinki z tusz zwierząt rzeźnych. (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg. PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w próbkach środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością w tym wycinki z tusz zwierząt rzeźnych, (GIWlab-025-128/2019 z 4 czerwca 2019 r.),</li> </ul>
<b>43. Laboratorium Badawcze ANCHEM - Piotr Baśkiewicz, akredytacja AB 1415</b> <b>ul. Korczaka 2, 87-300 Brodnica: e-mail: anchem@anchem.info.pl</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie następujących kierunków:</b>	
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w żywności metodą płytkową według PN-EN ISO 4833-1:2013-12; (GIWlab-025-64/2019 z 15 marca 2019 r.);</li> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów w próbkach środowiskowych według PN-EN ISO 4833-1:2013-12 (GIWlab-025-44/2018(1) z dnia 27 grudnia 2018 r.)</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby Escherichia coli metodą płytkową PN-ISO 16649-2:2004 (żywność);</li> </ul>
Bakterie z grupy coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby bakterii z grupy coli metodą płytkową według PN-ISO 4832:2007 (żywność);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie obecności Listeria monocytogenes w żywności metodą płytkową według PN-EN ISO 11290-1:2017-07; (GIWlab-025-64/2019 z 15 marca 2019 r.);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Listeria monocytogenes</i> w żywności metodą płytkową według PN-EN ISO 11290-2:2017-07); (GIWlab-025-64/2019 z 15 marca 2019 r.);</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich metodą płytkową według PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004 (żywność);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością z normą PN-EN ISO 65798-1:2017-04, (GIWlab-025-43/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.)</li> <li>• oznaczanie obecności <i>Salmonella</i> spp w żywności metodą płytkową według PN-EN ISO 6579:2017-04;(GIWlab-025-64/2019 z 15 marca 2019 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności <i>Salmonella</i> Enteritidis i <i>Salmonella</i> Typhimurium (metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym) w mięsie i w przetworach mięsnych zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Schemat Kaufmanna White'a-Le Minora wyd. 9 z 2007, (GIWlab-025-63/2019 z 15 marca 2019 r.);</li> </ul>
Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby <i>Campylobacter</i> spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab-025-63/2019 z 15 marca 2019 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (GIWlab-025-43/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w żywności metodą płytkową według PN-EN ISO 21528-2:2017-08; (GIWlab-025-64/2019 z 15 marca 2019 r.);</li> </ul>
<p><b>44. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „VETDIAGNOSTICA” Sp. z o.o., akredytacja AB 1455</b>  <b>Otorowo 30, 86-050 Solec Kujawski: e-mail: info@vetdiagnostica.pl</b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności i identyfikacji pałeczek <i>Salmonella</i> spp. metodą hodowlaną uzupełnioną testami biochemicznymi i serologicznymi według normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Schemat White'a – Kauffmanna –Le Minora; Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów <i>Salmonella</i> w stadach drobiu. (GIWlab-025-27/2018 z 20 sierpnia 2018 r.);</li> </ul>
Mycoplasma gallisepticum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko <i>Mycoplasma gallisepticum</i> metodą aglutynacji płytowej SPA wg PB-11 wydanie 1 z dnia 07.01.2019 r. opracowanej na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr 02010-5/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.(GIWlab-025-155/2019 z dnia 9 stycznia 2020 r.)</li> </ul>
<p><b>45. Laboratorium Badania Mleka Polmlek Sp. z o.o. akredytacja AB 1512</b>  <b>ul. Topolowa 1, 11-100 Lidzbark Warmiński: e-mail: k.pazdrag@grupapolmlek.com</b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego w zakresie następujących kierunków:</b></p>	
Liczba komórek somatycznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• liczba komórek somatycznych, metoda instrumentalna - cytometria przepływowa zgodnie z normą PN-EN ISO 13366-2:2007 z zastosowaniem aparatu Fossomatic FC,</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ogólna liczba drobnoustrojów, metoda instrumentalna zgodnie z procedurą badawczą PB-01.00 wydanie 4 z dnia 21.03.2014 w oparciu o instrukcję aparatu BactoScan FC;</li> </ul>

**46. "ORKA" Sp. z o.o. LABO-VET akredytacja AB 1500**

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne ul. Mazańcowska 36, 43-502 Czechowice - Dzierżycze: e-mail: [labo.vet.laboratorium@gmail.com](mailto:labo.vet.laboratorium@gmail.com)

**Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:**

Salmonella	<ul style="list-style-type: none"><li>wykrywania obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella spp. z materiału biologicznego pochodzącego od zwierząt oraz środowiska chowu zwierząt zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 oraz schematem Kaufmanna-White'a-Le Minora: 2007. (SL.80.9.2021. 2 z 15 lutego 2021 r.) Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.</li></ul>
Wykrywanie przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) i Mycoplasma gallisepticum/ Mycoplasma synoviae	<ul style="list-style-type: none"><li>wykrywanie przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) i Mycoplasma gallisepticum/ Mycoplasma synoviae (MG/MS) metodą ELISA w surowicy krwi drobiu (Procedura Badawcza PB-BS/01 edycja 1 z dnia 01.07.2015);</li></ul>
Wykrywanie przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum	<ul style="list-style-type: none"><li>wykrywanie przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) metodą aglutynacji płytowej (Procedura Badawcza PB-BS/02 edycja 3 z dnia 19.09.2019), (SL.80.10.2021 z 18 stycznia 2021 r.)</li></ul>

**47. „LABO-WET” Sp. z o.o. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne akredytacja AB 1516**

ul. Pyrzycka 9A, 70-892 Szczecin: e-mail: [labowet@labowet.pl](mailto:labowet@labowet.pl)

**Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w następującym zakresie:**

Obecność specyficznych przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG)	<ul style="list-style-type: none"><li>wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG) w surowicy krwi drobiu metodą aglutynacji płytowej (SPA). Procedura badawcza PB-002/GD.006 wyd. 7 z dnia 20.12.2019 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testów diagnostycznych: BioVac: Antygen do testów RSA Mycoplasma gallisepticum – SOLEIL: Antygen Mycoplasma gallisepticum RPA Test; (GIWlab.80.51.2020.2 z 16 października 2020 r.);</li><li>wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) w surowicy krwi drobiu metodą immunoenzymatyczną ELISA. Procedura badawcza PB-005/GD.006 wyd. 7 z dnia 20.12.2019 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testów diagnostycznych: IDEXX: Mycoplasma gallisepticum Antibody Test Kit. – BioChek: Mycoplasma gallisepticum Antibody Test Kit; (GIWlab.80.51.2020.2 z 16 października 2020 r.);</li></ul>
Obecność specyficznych przeciwciał dla Mycoplasma gallisepticum (MG) / Mycoplasma synoviae (MS)	<ul style="list-style-type: none"><li>wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG)/ Mycoplasma synoviae (MS) testem złożonym ELISA. Procedura badawcza PB-006/GD.006 wyd. 7 z dnia 20.12.2019 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testów diagnostycznych: IDEXX: Mycoplasma gallisepticum – synoviae Antibody Test Kit – BioChek: Mycoplasma gallisepticum/synoviae Antibody Test Kit, (GIWlab.80.51.2020.2 z 16 października 2020 r.);</li></ul>
Obecność specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae (MS)	<ul style="list-style-type: none"><li>wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae (MS) w surowicy krwi drobiu metodą aglutynacji płytkowej (SPA). Procedura badawcza PB-003/GD.006 wydanie 5 z dnia 20.12.2019 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testów diagnostycznych: BioVac: Antygen do testów RSA Mycoplasma synoviae - SOLEIL: Antygen Mycoplasma synoviae RPA Test; (GIWlab.80.53.2020 z 16 października 2020 r.);</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności specyficznych przeciwciał przeciwko Mycoplasma synoviae (MS) w surowicy krwi drobiu metodą immunoenzymatyczną ELISA. Procedura badawcza PB-013/GD.006 wydanie 4 z dnia 20.12.2019 r. opracowana na podstawie instrukcji producenta testów diagnostycznych: IDEXX: Mycoplasma synoviae Antibody Test Kit – BioChek: Mycoplasma synoviae Antibody Test Kit, (GIWlab.80.53.2020 z 16 października 2020 r.);</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella w materiale biologicznym pochodzenia zwierzęcego oraz próbkach środowiskowych z obszarów produkcji pierwotnej. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi. (Norma PN-EN ISO 6579-1:2017-04, procedura badawcza PB-003/GD.004 wyd. 4 z dn. 01.04.2018); Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. (GIWlab-025-13/2018(5)) z 14 sierpnia 2018).</li> </ul>
<b>48. Laboratorium Badania Mleka Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita, akredytacja AB 1219</b> <b>ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie: e-mail: laboratorium@mlekovita.com.pl</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych mleka surowego w zakresie:</b>	
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PB-01 wyd. 5 z 16.02.2014 r. – metoda cytometrii przepływowej – BactoScan FC, (GIWlab-025-159/2019(2) z 4 lutego 2020 r.),</li> </ul>
Liczba komórek somatycznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby komórek somatycznych wg normy PN-EN ISO 13366-2:2007 – metoda cytometrii przepływowej – Fossomatic FC, (GIWlab-025-159/2019(2) z 4 lutego 2020 r.),</li> </ul>
<b>49. Gabinet Weterynaryjny, Weterynaryjne Laboratorium Diagnostycznego Macro Lab Mieczysław Fórmaniak akredytacja AB 1560</b> <b>ul. I. Paderewskiego 62, 62-300 Września: e-mail: macrolab@macrolab.pl; macrolab@o2.pl</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• izolacja i identyfikacja serologiczna pałeczek Salmonella w próbkach pochodzących od zwierząt i ze środowiska ich chowu wykonywanych zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (SL.80.11.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.)Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.</li> </ul>
Mycoplasma gallisepticum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywanie obecności przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) metodą: immunoenzymatyczną (ELISA) w oparciu o procedurę badawczą PB-SE.07.00 wydanie 04 z dnia 01.07.2019 r. opracowaną na podstawie instrukcji producenta testu diagnostycznego, (GIWlab-025-140/2019 z dnia 11 października 2019 r.),</li> <li>• wykrywanie przeciwciał przeciwko Mycoplasma gallisepticum (MG) metodą aglutynacji płytowej (SPA) w oparciu o procedurę badawczą PB-SE.13.00 wydanie 03 z 30.01.2020 opracowaną na podstawie Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr 02010-5/2015 z 30.07.2015 r. oraz instrukcji producenta antygeny Mg (GIWlab.80.49.2020.2 z dnia 17 sierpnia 2020 r.)</li> </ul>
<b>50. Laboratorium Badawcze Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o., akredytacja AB 1447</b> <b>ul. Kormoranów 1, 11-700 Mrągowo: e-mail: laboratorium@iipm.pl</b>	
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b>	

Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność pałeczek z rodzaju Salmonella zgodnie z PN-EN ISO 6579:2003 w zakresie mleka i produktów mleczarskich oraz próbek środowiskowych;</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>obecność Listeria monocytogenes zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:1999+A1:2005 w zakresie mleka i produktów mleczarskich oraz próbek środowiskowych;</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) zgodnie z PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 w zakresie mleka i produktów mleczarskich oraz próbek środowiskowych;</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Enterobacteriaceae zgodnie z PN-ISO 21528-2:2005 w zakresie mleka i produktów mleczarskich oraz próbek środowiskowych;</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>liczba Escherichia coli zgodnie z PN-ISO 16649-2:2005 w zakresie mleka i produktów mleczarskich;</li> </ul>
<p><b>51. ALS Food§Pharmaceutical Polska Sp. z o. o., akredytacja AB 1473</b>  <b>ul. Rubież 46E, 61-612 Poznań: e-mail: alspozn@alsglobal.com</b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie</b></p>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579:2003+AC:2014-11 w żywności; (GIWlab-025-7/2016(2) z 29 lipca 2016 r.);</li> </ul>
β-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004 „Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Część 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44°C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo β-D-glukuronidu” w żywności;</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12/Ap1:2016-11 w żywności; GIWlab-025-2/2019(4) z 27 lutego 2019 r.</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) wg PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 „Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) – Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem” w żywności; (GIWlab-025-42/2017 z 20 czerwca 2017 r.);</li> </ul>
<p><b>52. Laboratorium Weterynaryjne COVET Sp. z o.o. akredytacja AB 1647</b>  <b>ul. Maurycego Mochnackiego 2 76-200 Słupsk: e-mail: biuro@covetlab.pl</b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w zakresie:</b></p>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności i identyfikacja pałeczek Salmonella w materiale biologicznym (tj: narządy wewnętrzne, zamarte zarodki, wymazy podeszwowe, próbki środowiskowe z etapu produkcji pierwotnej, puch, wymazy czystościowe z ferm drobiu, wyściółka z mekonium) zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09 ISO/TR 6579-3:2014. (SL.80.53.2021.2 z 22 czerwca 2021 r.) Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.</li> </ul>
<p><b>53. Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo Natury akredytacja AB 1682</b>  <b>Instytut Technologii Mikrobiologicznych</b>  <b>al. NSZZ Solidarność 9, 62-700 Turek e-mail: sekretariat@itm.turek.pl</b></p>	



<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w żywności w zakresie:</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Salmonella spp. wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywanie obecności Listeria monocytogenes wg normy PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg normy PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg normy PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.)</li> </ul>
β-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli wg normy PN-ISO16649-2:2004, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Gronkowce koagulazo-dodatnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus) wg normy PN-EN ISO 6888-1:2001+A1:2004, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus) wg normy PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby Campylobacter spp. wg normy PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością w zakresie:</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności Salmonella spp. wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes wg normy PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg normy PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg normy PN-EN ISO 21528-2:2017-08,(GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
<b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w paszach w zakresie:</b>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności Salmonella spp. wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg normy PN-EN ISO 4833-1:2013-12, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg normy PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
β-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli wg normy PN-ISO16649-2:2004, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
liczba pleśni i drożdży	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby pleśni i drożdży wg normy PN-EN ISO 21527-2:2009, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>

Clostridium perfringers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby Clostridium perfringers wg normy PN-EN ISO 7937:2005, (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
Bakterie redukujące siarczany (IV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych wg normy PN-ISO 15213:2005 (GIWlab-025-134/2019 z 26 czerwca 2019 r.);</li> </ul>
<p><b>54. Wetalek Maciej Kołosza Laboartorium Mikrobiologiczne akredytacja AB 1430</b>  <b>ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki . e-mail: wetalek@wetalek.pl</b></p>	
<p><b>Zatwierdzone do wykonywania badań laboratoryjnych w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością w zakresie:</b></p>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności Salmonella spp. w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością wg normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04; (GIWlab-025-139/2019 z 7 sierpnia 2019 r.);</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością wg normy PN-EN ISO 11290-1:2017-07, (GIWlab-025-139/2019 z 7 sierpnia 2019 r.);</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością wg normy PN-EN ISO 21528-2:2017-08, (GIWlab-025-139/2019 z 7 sierpnia 2019 r.);</li> </ul>
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością, (GIWlab.80.10.2020.4 z 19 marca 2020 r.);</li> </ul>
Campylobacter	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczanie liczby spp. w żywności zgodnie z normą PN-EN ISO 10272-2:2017-10, (GIWlab.80.10.2020.4 z 19 marca 2020 r.);</li> </ul>
<p><b>55. Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała Laboratorium Weterynaryjne akredytacja AB 1738</b>  <b>ul. Północna 10, 45-805 Opole e-mail: laboratorium@ladrob.pl</b></p>	
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykrywania obecności i identyfikacji pałeczek Salmonella spp. izolowanych z próbek od zwierząt i środowiska ich chowu (produkcja pierwotna) metodą zgodną z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04, (GIWlab.80.59.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.), Badania w ramach krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu.</li> </ul>
<p><b>56. Laboratorium Mikrobiologiczne Nestlé Polska S.A.</b>  <b>Oddział w Rzeszowie NQAC Rzeszów akredytacja AB 1408</b>  <b>ul. Gen St. Maczka 1 35-959 Rzeszów e-mail: cs@pl.nestle.com</b></p>	
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów zgodnie z normą PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności, (SL.80.12.2021 z 20 stycznia 2021 r. ),</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>wykrywania obecności pałeczek Salmonella spp. zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności, (SL.80.12.2021 z 20 stycznia 2021 r. ),</li> </ul>
<p><b>57. Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne lek. wet. Maciej Pietraszek akredytacja AB 1031</b>  <b>ul. Biskupska 6 14-200 Iława e-mail: m.brzozowska@wetlabia.pl</b></p>	

Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością wg PN EN ISO 4833-1:2013-12 + AC:2014-04, (SL.80.49.2021.2 z dnia 14 maja 2021 r.),</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w próbkach środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością wg PN EN ISO 21528-2:2017-08., (SL.80.49.2021.2 z dnia 14 maja 2021 r.),</li> </ul>
<b>58. ALAB Plus Sp. z o.o. akredytacja AB 1683</b> <b>ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, e-mail: info@alab.com.pl</b>	
Ogólna liczba drobnoustrojów	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12 w żywności,</li> </ul>
Salmonella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności Salmonella spp. wg PN-EN ISO 6579-1:2017-04 w żywności,</li> </ul>
Listeria monocytogenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wykrywania obecności Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:2017-07 w żywności,</li> <li>• oznaczanie liczby Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-2:2017-07 w żywności,</li> </ul>
Enterobacteriaceae	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby Enterobacteriaceae w 37°C wg PN-EN ISO 21528-2:2017-08 w żywności</li> </ul>
Escherichia coli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli wg PN-ISO 16649-2:2004 w żywności,</li> </ul>
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oznaczanie liczby gronkowców koagulazo-dodatnich Staphylococcus aureus i innych gatunków wg PN-EN ISO 6888-2:2001+A1:2004 w żywności.</li> </ul>