



Główny Inspektorat Weterynarii

<https://www.wetgiw.gov.pl/main/asf/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-przypadkach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-dzikow-na-terytorium-Polski/idn:681>

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

2017-12-08

661 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Małaszewicze Duże (gmina Terespol, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości około 11 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 29 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

662 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w miejscowości Jabłonna (gmina Jabłona, powiat legionowski, województwo mazowieckie).

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 29 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

663 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w miejscowości Jabłonna (gmina Jabłona, powiat legionowski, województwo mazowieckie).

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 29 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

664 przypadek stanowią zwłoki 3 dzików znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Witoroż (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości około 43 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym

laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

665 przypadek stanowi dzik odstrzelony w lesie w pobliżu miejscowości Mosty (gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie), w odległości ok. 19,2 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Odstrzelony dzik został poddany utylizacji.

666 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Żerocin (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości około 54 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

667 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Kąkolewnica (gmina Kąkolewnica, powiat radzyński, województwo lubelskie), w odległości około 54 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

668 przypadek stanowią zwłoki 2 dzików znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Kąkolewnica (gmina Kąkolewnica, powiat radzyński, województwo lubelskie), w odległości około 54 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

669 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Adampol (gmina Wiryki, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości około 4,3 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

670 przypadek stanowią zwłoki 3 dzików znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Wólka (gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie), w odległości około 180 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

671 przypadek stanowią zwłoki 4 dzików znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Kaplonosy Kolonia

(gmina Wiryki, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości około 11,5 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

672 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Ignaców (gmina Wiryki, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości około 17,2 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

673 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Józefin (gmina Korczew, powiat siedlecki, województwo mazowieckie), w odległości około 40 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

674 przypadek stanowi dzik odstrzelony w lesie w pobliżu miejscowości Dobropol (gmina Wiryki, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości ok. 6,9 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Odstrzelony dzik został poddany utylizacji.

675 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione na terenie m. st. Warszawa (województwo mazowieckie).

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

676 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w miejscowości Parcela (gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie).

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

677 przypadek stanowią zwłoki 2 dzików znalezione w miejscowości Piaski (gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie).

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

678 przypadek stanowią zwłoki 2 dzików znalezione w miejscowości Dębówka-Cieciszew (gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie).

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 30 listopada 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

679 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Płudy (gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński, województwo lubelskie), w odległości około 58 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 1 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

680 przypadek stanowi dzik odstrzelony na łąkach w pobliżu miejscowości Klonowica Duża (gmina Rokitno, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości około 20 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 1 grudnia 2017 r.). Odstrzelony dzik został poddany utylizacji.

681 przypadek stanowią zwłoki 4 dzików znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Kwasówka (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości około 43 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 1 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

682 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Koszeliki (gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości około 43 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 1 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

683 przypadek stanowią zwłoki 2 dzików znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Kwasówka (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości około 43 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 1 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

684 przypadek stanowią zwłoki 3 dzika znalezione w rezerwacie w pobliżu miejscowości Wólka (gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie).

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym

laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 1 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

685 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Łomianki (gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie).

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 1 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

686 przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Macoszyn Mały (gmina Hańsk, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości około 10,2 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 2 grudnia 2017 r.). Odstrzelony dzik został poddany utylizacji.

687 przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Kołacze (gmina Stary Brus, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości około 17,8 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 2 grudnia 2017 r.). Odstrzelony dzik został poddany utylizacji.

688 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Kaplonosy Kolonia (gmina Wiryki, powiat włodawski województwo lubelskie), w odległości około 11,1 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 2 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

689 przypadek stanowią zwłoki 3 padłych dzików znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Lubień (gmina Wiryki, powiat włodawski województwo lubelskie), w odległości około 15,7 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 2 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

690 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Krukowo (gmina Wiryki, powiat włodawski województwo lubelskie), w odległości około 14,8 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 2 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

691 przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Kaliłów (gmina Biała Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości około 22 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 2 grudnia 2017 r.). Odstrzelony dzik został poddany utylizacji.

692 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Teremiski (gmina Białowieża , powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości około 11 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 2 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały zakopane pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.

693 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione na terenie m. st. Warszawa (województwo mazowieckie).

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 2 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały zakopane pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.

694 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Rubcowo (gmina Płaska, powiat augustowski, województwo podlaskie), w odległości około 11 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 4 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.

695 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Cieciszew (gmina Konstancin Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie).

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 4 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

696 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Dębówka (gmina Konstancin Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie).

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 4 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

697 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Wólka (gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie).

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 4 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

698 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Jabłonna (gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie).

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 4 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

699 przypadek stanowią zwłoki 2 dzików znalezione w pobliżu miejscowości Wyryki Kolonia (gmina Wyryki, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości około 15,1 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 4 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

700 przypadek stanowią zwłoki 2 dzików znalezione w pobliżu miejscowości Krukowo (gmina Wyryki, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości około 13,5 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 4 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

701 przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Kajetanka (gmina Janów Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 9 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 5 grudnia 2017 r.). Odstrzelony dzik został poddany utylizacji.

702 przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Studzianka (gmina Łomazy, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 28 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 5 grudnia 2017 r.). Odstrzelony dzik został poddany utylizacji.

703 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Izabelin (gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie).

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 5 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

704 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Słomczyn (gmina Konstancin Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie.)

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 5 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

705 przypadek stanowi dzik dostrzelony w pobliżu miejscowości Brzeście (gmina Góra Kalwaria, powiat

piaseczyński , województwo mazowieckie.)

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 5 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

706 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Szczeglacin (gmina Korczew, powiat siedlecki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 43 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 5 grudnia 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

