

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wiosennej akcji doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w woj. lubelskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko - pomorskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim | Główny Inspektorat Weterynarii



Główny Inspektorat Weterynarii

<https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-stwierdzenia-ogniska-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-HPAI-u-drobiu-nr-2021349.-/handel-eksport-import/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-wiosennej-akcji-doustnego-szczepienia-lisow-wolno-zyjacych-przeciwko-wsciekliźnie-w-woj.-lubelskim-podlaskim-mazowieckim-kujawsko-pomorskim-lodzkiem-malopolskim-swietokrzyskim-i-podkarpackim/idn:2482>

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wiosennej akcji doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w woj. lubelskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko - pomorskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wiosennej akcji doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w woj. lubelskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko - pomorskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim

2024-04-04

Główny Lekarz Weterynarii informuje o prowadzeniu wiosennej akcji doustnych szczepień lisów przeciwko wściekliźnie w terminach:

- między 4 kwietnia a 17 kwietnia 2024 r. na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego,
- między 18 kwietnia a 26 kwietnia 2024 r. na terenie województwa łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Akcja szczepień jest wykonywana w sposób polegający na zrzutach przynęty zawierającej szczepionkę doustną przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących z samolotów lub śmigłowców oraz na ręcznym wykładaniu (nazwa stosowanego podczas akcji produktu leczniczego weterynaryjnego - **Rabadrop**, zawiesina doustna). Przynęta w kolorze brązowo-zielonym do brązowego, w kształcie kostki lub kulki o

stałej konsystencji. Wewnątrz przynęty znajduje się plastikowy blister z nadrukiem: „Uwaga - szczepionka przeciw wściekliznie”. Zawartość blistra jest zawieszoną w kolorze pomarańczowym do czerwono-fioletowego.

Przynętę nie należy podnosić ani dotykać, ponieważ przeniesienie na nie zapachu człowieka spowoduje u lisów utratę zainteresowania szczepionką.

W okresie 14 dni po wyłożeniu szczepionki należy zapobiec ewentualnemu kontaktowi zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką. W tym celu psy powinno się wyprowadzać jedynie na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku kontaktu zwierząt domowych czy gospodarskich z przynętą należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. W razie kontaktu człowieka ze szczepionką, w szczególności w miejscu otwartych ran, oczu, jamy ustnej czy nosa, należy przemyć te miejsca wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza medycyny.

Ponadto Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliznie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczyć psy przeciwko wściekliznie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Akcja doustnych szczepień lisów przeciwko wściekliznie jest działaniem podlegającym współfinansowaniu ze środków UE.



**Dofinansowane przez
Unię Europejską**



**Fundusze
Europejskie**



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

