



Główny Inspektorat Weterynarii

<https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Norki-amerykanskie-i-fretki-sa-istotnie-podatne-na-zakazenie-wirusem-SARS-CoV-2/idn:1639>

Norki amerykańskie i fretki są istotnie podatne na zakażenie wirusem SARS-CoV-2

Norki amerykańskie i fretki są istotnie podatne na zakażenie wirusem SARS-CoV-2

2021-02-25

18 lutego 2021 r. został opublikowany raport naukowy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC): „Monitoring of SARS-CoV-2 infection in mustelids”. Zgodnie z jego treścią norki amerykańskie i fretki są istotnie podatne na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Raport wskazuje, że losowo wybrane zwierzęta powinny być badane metodą RT-PCR najlepiej w odstępach tygodniowych. Zwierzęta martwe lub przejawiające objawy kliniczne (w liczbie co najmniej 5 osobników) powinny być badane w celu potwierdzenia zakażenia, a pozytywne próbki sekwencjonowane w celu monitorowania ewolucji wirusa, a otrzymane wyniki upubliczniane.

W związku z powyższym i faktem, że przepisy Unii Europejskiej nie przewidują obecnie jednolitego postępowania w zakresie zwalczania SARS-CoV-2 u norek, Główny Lekarz Weterynarii wystosował do Komisji Europejskiej pismo z prośbą o wskazanie środków, jakie należałoby wdrożyć w przypadku wystąpienia SARS-CoV-2 u norek.

W odpowiedzi otrzymano informację, z której treści wynika między innymi, że państwa członkowskie powinny rozważyć zabijanie norek i niszczenie surowych skór z zakażonych ferm, zgodnie z odpowiednimi środkami bezpieczeństwa biologicznego.

