



Główny Inspektorat Weterynarii

<https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/st:94/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-przypadkach-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-dzikow-na-terytorium-Polski/idn:659>

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski

2017-11-21

582 przypadek stanowią zwłoki dwóch dzików znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Mszanna (gmina Wola Uhruska, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości ok. 1 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 9 listopada 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

583 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Adampol (gmina Wiryki, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości ok. 8 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 9 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

584 przypadek stanowi dzik odstrzelony w lesie w pobliżu miejscowości Kołacze (gmina Stary Brus, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości ok. 20 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 9 listopada 2017 r.). Tusza dzika została poddana utylizacji.

585 przypadek stanowi dzik odstrzelony w lesie w pobliżu miejscowości Kwasówka (gmina Drelów, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 41 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym

laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 9 listopada 2017 r.). Tusza dzika została poddana utylizacji.

586 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Ostromęczyn Kolonia (gmina Platerów, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 30 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 9 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

587 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Końskie Góry (gmina Mielnik, powiat siemiatycki, województwo podlaskie), w odległości ok. 14 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 9 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

588 przypadek stanowi dzik odstrzelony w lesie w pobliżu miejscowości Kostry (gmina Milanów, powiat parczewski, województwo lubelskie), w odległości ok. 39 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 9 listopada 2017 r.). Tusza dzika została poddana utylizacji.

589 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Kopytów (gmina Kodeń, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 5 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 10 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

590 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Płudy (gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński, województwo lubelskie), w odległości ok. 56 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 10 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

591 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie Kąkolewnica (gmina Kąkolewnica, powiat radzyński, województwo lubelskie), w odległości ok. 55 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 10 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

592 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie Miłolas (gmina Kąkolewnica, powiat radzyński,

województwo lubelskie), w odległości ok. 53 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 10 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

593 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Klukowicze (gmina Nurzec Stacja, powiat siemiatycki, województwo podlaskie), w odległości ok. 3 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 10 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

594 przypadek stanowi dzik odstrzelony w lesie w pobliżu miejscowości Kosyń (gmina Wola Uhruska, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości ok. 7 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 10 listopada 2017 r.). Tusza dzika została poddana utylizacji.

595 przypadek stanowi dzik odstrzelony w lesie w pobliżu miejscowości Franopol (gmina Biała Podlaska, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 25 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 10 listopada 2017 r.). Tusza dzika została poddana utylizacji.

596 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Koszeliki (gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 32 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 12 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

597 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Ostrówki (gmina Wołyń, powiat radzyński, województwo lubelskie), w odległości ok. 50 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 13 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

598 przypadek stanowią zwłoki trzech dzików znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Ostromęczyn Kolonia (gmina Platerów, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 30 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłych dzików pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym

laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 13 listopada 2017 r.). Zwłoki dzików zostały poddane utylizacji.

599 przypadek stanowi dzik odstrzelony w lesie w pobliżu miejscowości Borsuki (gmina Sarnaki, powiat łosicki, województwo mazowieckie), w odległości ok. 8 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od odstrzelonego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 13 listopada 2017 r.). Tusza dzika została poddana utylizacji.

600 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w lesie w pobliżu miejscowości Kolonia Kaplonosy (gmina Wiryki, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości ok. 11 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 14 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

601 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Józefów (gmina Wola Uhruska, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości ok. 3 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 14 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

602 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Lipówka (gmina Wola Uhruska, powiat włodawski, województwo lubelskie), w odległości ok. 20 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 14 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

603 przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu lasu Miłolas (gmina Kąkolewnica, powiat radzyński, województwo lubelskie), w odległości ok. 54 km od granicy polsko - białoruskiej.

Od padłego dzika pobrano próbki do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. Powyższy przypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 14 listopada 2017 r.). Zwłoki dzika zostały poddane utylizacji.

